

Клапаны обратные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pef@nt-rt.ru || сайт: <https://poliplast-vent.nt-rt.ru/>

Клапан обратный — устройство, встроенное в воздуховод и предназначенное для автоматического перекрытия сечения воздуховода с целью предотвращения обратного потока воздуха при неработающем вентиляторе.

Гравитационный принцип действия клапана, створка отклоняется под действием потока воздуха работающего вентилятора, а при прекращении подачи воздуха створка возвращается в исходное закрытое положение.

Конструкция противовеса позволяет настроить усилие открытия створки.

Во всем диапазоне размеров клапаны обратные прямоугольного сечения изготавливаются только с фланцевым соединением. Для круглого сечения диаметров от 100 до 400 мм стандартным решением являются муфтовые окончания.

Типы соединения обратных клапанов с воздуховодами имеют те же особенности, что и в случае соединения воздуховодов между собой.




Структура обозначения и варианты исполнения обратных клапанов при заказе и в документации:

СТ.ВТ.	КО	.	ПП	.	560	—	ФФ
Тип элемента:							
КО – клапан обратный							
Материал исполнения:							
ПП – полипропилен блок-сополимер;							
ПВХ – поливинилхлорид;							
ПЭ – полиэтилен низкого давления высокой плотности							
Типоразмер в зависимости от исполнения:							
560 – диаметр D для круглого исполнения;							
400х300 – размеры АхВ для прямоугольного исполнения							
Тип соединения:							
ФФ – фланец с двух сторон;							
ММ – муфта с двух сторон;							

Пример обозначения: СТ.ВТ.КО.ПП.560-ФФ
СТ.ВТ.КО.ПП.400х300-ФФ


Клапаны обратные. Размеры и технические характеристики



Диаметр	Толщина¹	Длина	Длина створки
D, мм	S, мм	L, мм	L2/L3, мм
100	3	120	130/-30
125	3	120	153/-28
160	3	120	170/-10
200	3	120	200/0
250	4	120	235/15
315	5	120	278/37
355	6	120	298/57
400	6	120	330/70
450	5	200	405/45

Диаметр	Толщина¹	Длина²	Габарит
D, мм	S, мм	L, мм	C, мм
500	5	200	440/60
560	5	200	480/80
630	5	200	515/115
710	5	200	555/155
800	5	200	600/200
900	5	300	700/200
1000	5	300	750/250
1120	5	300	810/310
1250	5	300	875/375

¹Толщина стенки обозначена для материалов ПП и ПЭ. Параметры элементов из других материалов определяются на основании технического задания по запросу.



Клапаны обратные прямоугольного сечения изготавливаются с сечением от 100 до 300 мм с шагом 50 мм, и с сечением от 400 до 1500 мм с шагом 100 мм в различных комбинациях. Возможно изготовление по размерам заказчика.



Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные



Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные



Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные



Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

Полупрозрачные
прозрачные

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pef@nt-rt.ru || сайт: <https://poliplast-vent.nt-rt.ru/>